

# PORTIQUE DE LAVAGE S7



# PORTIQUE DE LAVAGE S7

Le portique de lavage S7 se distingue par sa polyvalence.

Il offre une très large gamme de finitions dont l'incontournable pluie de mousse qui saura séduire vos clients les plus exigeants. Son design moderne et différenciant et ses écrans LED graphiques apporteront une grande visibilité à votre aire de lavage.

Avec son séchage à suivi de profil et basculant 3 positions, le S7 garantit une parfaite diffusion de l'air et offre une excellente finition de séchage à vos clients.



Hauteur de lavage  
**1,80 à 2,80 m**



Largeur de lavage  
**2,52 m**



Nombre de chimies  
**2 à 8**



Haute pression  
**42 à 126 l/min**



Connexion à distance  
**OUI**





## | Pluie de mousse

Faites le show avec la pluie de mousse et la rampe LED multicolore ! Offrez une expérience de lavage sensorielle à vos clients avec la pluie de mousse qui recouvre uniformément la voiture.



## | Suivi de profil basculant

Le suivi de profil du portique de lavage S7 est basculant en 3 positions. Cette fonctionnalité premium permet d'adapter l'angle de la haute pression et du séchage pour s'adapter parfaitement au profil du véhicule.

Au final, le portique S7 vous garantit un pré-lavage plus efficace et une meilleure évacuation de l'eau de toutes les surfaces du véhicule.



## | Un design lumineux

Apportez de la visibilité et de l'attractivité à votre aire de lavage avec des écrans LED sur les portes pour aider vos clients à positionner leur véhicule, un bandeau texte LED pour leur indiquer la phase du programme en cours et des rampes de LED décoratives. Sans oublier les guide-roues lumineux qui accompagnent vos clients dans le positionnement de leur véhicule.

Offrez-leur une expérience de lavage lumineuse inoubliable !

## | Couleurs



Blanc



Gris



Bleu



Jaune



Orange



Rouge



## | Le lavage connecté

Nous mettons à votre disposition 3 solutions connectées pour piloter et analyser votre activité de lavage en toute mobilité.

**LavControl** : contrôle et maintenance de vos équipements à distance

**LavAccess** : analyse en temps réel de votre activité de lavage

**LavConnect** : réalisation de vos demandes de services en ligne



## | Le lavage responsable

Le Groupe LAVANCE et AQUARAMA s'engagent en faveur d'un lavage responsable et vous proposent des portiques qui optimisent les consommations d'eau, de produits chimiques et d'électricité.

Nous proposons par ailleurs des solutions innovantes pour le recyclage ainsi que pour la dépollution des eaux de lavage, dans un souci permanent de préservation de notre environnement.

## Éléments techniques

- Structure en acier galvanisé peint
- Rivetage inox à haute résistance de qualité aéronautique
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Carénage ABS : supérieur N-Line ou complet Top-Line
- Ecrans anti-éclaboussures
- Inclinaison des brosses verticales
- Variateur de fréquence permettant l'optimisation de 5 mouvements des moteurs (translation, montée et descente brosse horizontale et séchage)

## LED

- Feux LED pour positionnement du véhicule
- Ecrans latéraux LED blanches pour positionnement du véhicule
- Finition LED blanches Starlight sur porte avant
- Bandeau supérieur texte LED blanches
- Rampe de LED couleurs pour éclairage d'ambiance du portique
- Guide-roues lumineux Starguide (la couleur s'adapte pour guider le client dans le positionnement de son véhicule)

## Lavage

- Brosses mousse Carlite ou WaveTech (exclusivité), brosses textile ou brosses mixtes mousse-textile
- Double brossage avant et arrière du véhicule
- Lave-roues HP ou brosses Twister
- Jusqu'à 8 chimies
- Pluie de mousse
- Lavage châssis

## Haute pression

- Haute pression latérale fixe avec option rotabuses
- Haute pression supérieure basculante avec suivi de profil
- Haute pression tournante bas de caisse et roues
- Jusqu'à 3 pompes 42 l/min

## Séchage

- Séchage latéral fixe 2 x 4 kW
- Séchage supérieur suivi de profil 2 x 4 kW
- Séchage supérieur basculant 3 positions et suivi de profil 2 x 3 kW ou 2 x 4 kW

## Traitement de l'eau

- Adoucisseur
- Osmoseur
- Recyclage

## Dimensions portique | Mesures en millimètres

Hauteur de lavage	1 800**	2 100	2 300	2 500	2 800
Hauteur portique	2 800* (2 680***)	3 100* (2 980***)	3 300* (3180***)	3 500* (3 380***)	3 800* (3 680***)
Largeur de passage	2 520				
Largeur portique	3 715* (3 600***)				
Profondeur portique	2 400* (1 690***)				
Entraxe rails	3 000 (2 600 sur demande)				
Longueur rails	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Poids portique (kg)	1 720	1 790	1 850	1 930	2 100

\*Dimensions avec carénage ABS

\*\*Non disponible avec carénage ABS Top Line

\*\*\* Dimensions avec habillage standard en aluminium

## Données techniques

Vitesse de translation	m/min	0-22
Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50
Puissance totale	kW	10 (16)
Tension de commande	V	24
Puissance de séchage	kW	2 x 3 supérieur + 2 x 4 latéral ou 2 x 4 supérieur + 2 x 4 latéral

## Pompe haute pression

Haute pression eau	Bar	80
--------------------	-----	----

## CONTACTEZ-NOUS

lavance.com  
lavance@lavance.com  
09 69 366 044

Lavance et AQUARAMA se réservent le droit d'apporter toutes les modifications qu'ils jugeront nécessaire à l'amélioration des produits.

**LAVANCE**  
BY  
**AQUARAMA**